





- 技术要求：
- 1、尺寸：4折展开514×185mm，，公差±2mm
 - 2、色彩：准确、单色，层次分明
 - 3、纸张：80克双胶纸
 - 4、印后加工：折四折
 - 5、如有空白页放封底

					CE版7B-1手动吸引器 说明书	YY-ATT1003C-01					
						图样标记		数量	重量	比例	
						B				1:1	
						共 1 张		第 1 张			
标记	处数	更改文件号		签 字	日期	80克双胶纸	yuwell 鱼跃 让科技律动生命 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司				
设 计		视 角									
制 图		工 艺									
审 核		版 本		A/2							
批 准		日 期									



7B-1

Χειροκίνητο τεχνολογικό προϊόν αναρρόφησης

Εγχειρίδιο χρήστη



YY-ATT1003C-01(A/2)



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν το χρησιμοποιήσετε!

Περιεχόμενα


I. Χαρακτηριστικά	01
II. Δομή και αρχή λειτουργίας	01
III. Τεχνικές επιδόσεις	01
IV. Μέθοδος χρήσης	02
V. Λειτουργία και συντήρησης	02
VI. Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων	03
VII. Κατάσταση κανονικής λειτουργίας	03
VIII. Συνθήκες μεταφοράς και φύλαξης	03
IX. Σύμβολα εξοπλισμού και επεξήγηση	04
X. Συνημμένα	04

I. Χαρακτηριστικά

Το χειροκίνητο τεχνολογικό προϊόν αναρρόφησης 7B-1 έχει σχεδιαστεί για άμβλωση και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις με αναρρόφηση. Είναι φορητή, ασφαλής και βολική για μεταφορά και χρήση. Μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ρεύμα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε νοσοκομεία για αναρρόφηση αίματος, φλεγμάτων και άλλων ειδών παχύρρευστων υγρών κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

II. Δομή και αρχή λειτουργίας

- ▶ Η δομή του προϊόντος αποτελείται κυρίως από έναν κύλινδρο εμβόλου, μια φιάλη αποθήκευσης υγρών και ένα πλαίσιο στήριξης.
- ▶ Πιέστε τη λαβή για να δημιουργήσετε αρνητική πίεση μέσω της παλινδρομικής κίνησης του εμβόλου στον κύλινδρο. Δεν θα παραχθεί θετική πίεση στο σύστημα αναρρόφησης λόγω της χρήσης μονοκατευθυντικής βαλβίδας μονής κατεύθυνσης, οδηγώντας σε ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
- ▶ Με συμπαγή δομή, εύκολη λειτουργία και βολική σχεδίαση για μεταφορά.
- ▶ Συστηματικό διάγραμμα:



III. Τεχνικές επιδόσεις

1. Μέση αρνητική πίεση	5.Χωρητικότητα δοχείου: 200 ml
2. Μέγιστη τιμή αρνητικής πίεσης ≥40kPa	6.Βάρος: 202 γρ.
3. Μέγιστη παροχή ≥20 λίτρα/λεπτό	7.Διαστάσεις: 17 cm × 5 cm × 18 cm
4.Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια (εκτός από εύθραυστα και αναλώσιμα εξαρτήματα)	

